

# 経営比較分析表（令和4年度決算）









茨城県 東海村

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	公共下水道	Cc1	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金(円)
-	79.82	62.28	88.76	2,640

人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
38,424	38.02	1,010.63
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km <sup>2</sup> )	処理区域内人口密度(人/km <sup>2</sup> )
23,834	7.75	3,075.35

■ 当該団体値(当該値)
— 類似団体平均値(平均値)
【】 令和4年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性



## 分析欄




### 1. 経営の健全性・効率性について

- ① 経常収支比率は安定して100%を上回っており、健全経営ができていているといえるものの、継続して収益改善・経費節減に努め、料金収入以外への依存割合の縮減に結び付けていく。
- ② 累積欠損金はなく、前年度からの繰越利益剰余金等で補填できている。
- ③ 流動比率は、100%を上回る形で増加傾向を示しており、1年以内の支払能力に支障は生じないと分析している。
- ④ 企業債残高対事業規模比率は、類似団体平均値と比較しても十分低く抑えられており、概ね料金水準に合った適切な投資が実施できていると受け止めている。
- ⑤ 経費回収率は、類似団体平均値と同水準で推移しているが、ほぼ横ばいであり、下水道接続促進や不明水対策等による汚水処理費縮減に継続的に努め、その好転を目指していく。
- ⑥ 汚水処理原価については、下水道普及の環境が整う整備・供用開始区域における土地所有者・使用者等の活用を促し、これ以上の上昇を回避し、減少傾向への転換を目指していく。
- ⑦ 施設利用率は、類似団体平均値を上回っているものの、下水道・浄化槽への切り替え促進の取り組みにより、早期の100%達成を目指し、公共用水域の水質保全への寄与度を高める。
- ⑧ 水洗化率は、類似団体平均値を上回っているものの、下水道・浄化槽への切り替え促進の取り組みにより、早期の100%達成を目指し、公共用水域の水質保全への寄与度を高める。

### 2. 老朽化の状況について

法定耐用年数を超過する管渠はないが、ストックマネジメント計画に基づき、管渠等施設・設備の健全化・長寿命化の取り組みを進める。

## 2. 老朽化の状況



## 全体総括

- \* 経営の健全性を示す経常収支比率及び流動比率は、安定して100%を上回り、累積欠損金はなく、経営の健全性は保たれていると総括する。
- \* 営業費用が営業収益で賄えているかの指標である経費回収率については、100%達成を目指し、営業収益増と経費削減に併行して取り組む。
- \* 汚水処理原価については、近年の同額程度での推移から下振れさせ、現行の使用料単価との格差解消を目指していく。
- \* 現在の経営状況は、概ね健全といえるものの、今後は、維持管理費や管渠当施設更新費用の増額、人口・有収水量の減少等、事業を取り巻く環境も徐々に変わるものと見込まれることから、令和2年度策定の経営戦略の再評価により、経営課題の整理・改善策に検証・考察を加え、令和7年度までに必要な見直しを行い、持続可能な事業運営に向けて断続的な努力を継続していくこととする。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。