

中丸地区 村政懇談会

日 時：平成24年7月12日（木） 午後7時～9時

場 所：中丸コミュニティセンター 会議室

参加者：村執行部（村長，副村長，教育長，理事，総務部長，総合政策部長，福祉部長，経済環境部長，建設水道部長，教育次長，議会事務局長）

事務局（課長，副参事，課長補佐，自治推進課職員3名） 計17名

自治会長（押延区，須和間区，舟石川中丸区，原子力機構長堀区，

緑ヶ丘区，南台区，フローレスタ須和間区）

一般社団法人自治会連合会（事務局長，事務局員2名）

参加者：押延区…5名，須和間区…14名，舟石川中丸区…13名，

原子力機構長堀区…0名，緑ヶ丘区…29名，南台区…6名，

フローレスタ須和間区…3名，その他…39名

計109名

報道関係：茨城新聞社，未来への風・いちから

司会進行：南台区自治会長

1. 開会
2. 出席者紹介（自治会長及び村執行部）
3. 地区自治会長あいさつ
4. 村長あいさつ並びに村政に関する説明
5. 行政からの説明
 - ①「東日本大震災の教訓を活かしたまちづくり推進プラン」について
 - ②「原子力センター構想(仮称)」について
6. 地区自治会代表者(3名)からの質問・要望並びに行政からの回答
7. 「行政からの説明」及び「地区自治会代表者からの質問・要望並びに行政からの回答」について一般参加者からの質問

○緑ヶ丘住民

「東日本大震災の教訓を活かしたまちづくり推進プラン」に関する質問です。

先日，コミセンから津波ハザードマップをもらいましたが，10年ほど前のデータのもの置いてあります。洪水はわれわれの生命・財産に関わるのに，なぜ今のタイミングで10年前の津波ハザードマップを置いたのでしょうか。現在の状況に即して置いてほしい。真意がわかりません。

○経済環境部長

詳細については担当課長から答えさせます。

中丸地区 村政懇談会

○原子力安全対策課長

今回津波ハザードマップを新たに作成したわけではありません。

この梅雨どき、低地の部分もあり、どこが危険かということを確認してもらうためにも村広報で案内しました。今回の津波ハザードマップは、元々は役場総合窓口と消防防災課にも置いてありましたが、コミセンには置いてなかったため、古い資料ではありますが、参考資料として置きました。最新版を置いたわけではありません。議会でも質問があり、今後最新版を作成していきます。

8. 自由質問

○押延区住民

押延地区内中央排水路の土砂清掃の件です。

基本的に住民が毎年1回清掃を行っています。去年は震災の影響から、堆積した土砂を村側に調査してもらったところ、ある程度の放射線量を確認しました。掘り起こした土砂を勝手に他の場所に仮置きするわけにはいかないため、清掃を中止しました。今年度は中央排水路の大規模改修に伴い土砂が多量堆積しています。この堆積した土砂の清掃を村でやっていただけないでしょうか。

○経済環境部長

住民の皆様には毎年中央排水路の清掃を行なっていただいております。

今年度、中央排水路の放射線測定を数回行いましたところ、回数を経るごとに徐々に数値は下がっています。ですが、付近に放射性物質が分散した可能性もありますので、今年度は堆積した土砂を村で処分します。

○緑ヶ丘区住民

活動崩落緊急対策事業について要望します。

現在、造成地の盛土周辺の調査を行っていますが、今回の震災の影響で地下水脈が変わっていることが考えられます。そのため、地下水脈の調査もお願いしたいと考えています。今年に入り地区内の水道管が2度破裂していますが、その影響により工事に大幅な遅れが生じていました。緑ヶ丘地区全体対象の調査のほか、各住民の土地対象の調査を行なって欲しいと思います。よろしく申し上げます。

○建設水道部長

活動崩落緊急対策事業は国の復興交付金に基づいて行われます。

調査の対象エリアについては6月13日に行なわれた説明会にて報告しております。調

中丸地区 村政懇談会

査対象のエリアは復興交付金でできるのですが、それ以外の場所の調査はコンサルタントとの打ち合わせを基に、確認して行っています。その結果、当初の予定よりも広い箇所を調査を行なうことになりましたが、全体を調査することは不可能ですので、盛土の特定のところを調査するというご理解いただきたいと思います。

○緑ヶ丘区住民

今、位置図がでていますが、それ以外の部分で地下水がかなり出ている部分もあります。その状況も加味して、他の場所も確認をお願いします。これは要望です。

○南台区住民

南台・緑ヶ丘区の震災復旧の件です。

今後どのようなスケジュールで震災復旧を行うか教えてください。

○建設水道部長

現在、他の事例等も考慮し動いているところです。

早い段階で整理・検討し、皆様に内容を提示したいと考えています。

○須和間区住民

滋賀県大津市の中学生自殺の件に関連して質問します。

東海村では子どもたちの心の居場所作りはどのように行っていますか。

また、現在小中学校で連携していることや、適応指導教室、スーパーバイザーへの指導、他地区との連携などはどのようにしていますか。簡単で結構ですのでお願いします。

○教育長

まずいじめの件ですが、東海村において報告は受けておりません。

東海村では、子どもたち一人ひとりが自分がいやだと思うことや、人としてやってはいけないことはやらないよう、徹底しています。また、村では最低でも1学期に1回はいじめ調査を行っています。他にもおかしいと思ったことがあれば、その都度いじめ調査を行います。調査時に「いじめがゼロ」という報告があがってくることはありますが、それはありえないので、「冷やかされた、悪口を言われた、靴を隠された」などと具体的な事例を挙げて細かく再調査し、実態を把握できるようにしています。

また、村図書館の2階にある、教育支援センターでは、不登校児童に対してだけでなく、子育てに不安を持つ親などの相談を受けるなど、総合的な教育相談窓口として

中丸地区 村政懇談会

機能しています。

今後も子どもたち一人ひとりの思いや願いを受け止めることのできる学校教育に取り組んでいきたいと考えています。

○舟石川中丸区住民

原子力センター構想の件です。原子力基本法が改定され、「安全保障に資する」という文言を加える改正が行われたことで、原子力を平和目的に限定して利用することへ影響があるかどうかということが話題になっています。原子力センター構想では原子力を平和利用に限定するといったような要素は含まれているのでしょうか。

○理事

まったくありません。むしろ地域として東海村の原子力がどうあるべきか、東海村の原子力が地域社会やまちづくりとどのように関係していくか、ということで2年間議論してきたことの結論です。あくまで地域として目指すべき方向をまとめたものです。

○舟石川中丸区住民

当初は自分の所有地が駅東区画整理の地域内に入っていました。いつからか対象外になりました。対象地域に土地を持っている人はその分保証金をもらっています。当初は地域内に入っていたのですが。保証金をもらえないのであれば減税を考えて欲しいと思います。

○建設水道部長

駅東の区画整理地内のことでよろしいと思いますが、区画整理地をどこまでにするかという線引きについては何度も説明会を行って確定しております。減税については、場所や道路がどうかということがわからないので、この場では即答できません。後で確認したいと思います。

○緑ヶ丘区住民

中丸コミセンの第1、第2駐車場について質問します。

第1駐車場は約40台、第2駐車場は約20台駐車スペースがあります。ですが、第2駐車場は70cmから80cm道路から下がっていて、雨が降ると水没してしまい使用できません。緊急避難所に指定されていることを考えると、駐車場を拡張してほしい

中丸地区 村政懇談会

だと思います。いかがでしょうか。

○総合政策部長

第2駐車場は本来調整池として設置しており、雨量が多い場合には使えない状況です。そのほかに経済課で整備した場所は駐車場として使用しております。今日も停めていらっしゃると思いますが、それでは足りないということでしょうか。

○緑ヶ丘区住民

その経済課で整備した場所は駐車場として考えていませんでした。それでは、その経済課で整備した場所は駐車場として使用していいのですね。

○総合政策部長

当面は問題ありません。

○押延区住民

意見だけです。東日本大震災を教訓として「自主防災組織」や、「災援プラン」の計画をしているところだと聞いております。自助・共助の意識が芽生えつつあるのか、以前のように地域の限られた人だけで決めるのではなくなっています。でも一気に2つの組織作りを求められても、対応しきれないように思います。行政が互いに連携・調整し、できれば一本化してもらえないでしょうか。

○福祉部長

「自主防災組織」と「災援プラン」であります。各自治体単位で立ち上げをお願いしております。「災援プラン」は地域ごとに工夫をされているところで、自治会が取り組むのか、自主防災組織が取り組むのか、と地域に合った形で取り組んでもらいたいというお願いをしています。

「災援プラン」は災害時要援護者避難支援をどの組織でやるかを決めてもらうもので、2つの組織づくりを別々にお願いするものではありません。できれば、自治会の中で自主防災組織をつくり、その自主防災組織が災害時要援護者避難支援を行うのが理想ですが、地域の実情や高齢化の問題もありますので、その地域の特色にあった方法をぜひ考えてほしいと思います。よろしくお願い致します。