

測定日	検体の種類	測定結果 (Bq/kg)				採取日	栽培(採取)地
		ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	セシウム合計		
3/4	ふきのとう	不検出	不検出	不検出	不検出	3/4	亀下
3/11	キャベツ	不検出	不検出	不検出	不検出	3/11	東海
3/12	ふきのとう	不検出	不検出	不検出	不検出	3/10	舟石川
3/12	ふきのとう	不検出	不検出	不検出	不検出	3/11	舟石川
3/13	よもぎ	不検出	不検出	不検出	不検出	3/12	村松
3/14	原木しいたけ	不検出	不検出	28.3	28.3	3/14	石神内宿
3/17	ふきのとう	不検出	不検出	不検出	不検出	3/17	石神内宿
3/18	エゴマ(白)	不検出	不検出	不検出	不検出	10/10	石神山下
3/18	エゴマ(黒)	不検出	不検出	不検出	不検出	10/10	石神山下
3/18	エゴマ(黒)	不検出	不検出	不検出	不検出	10/15	石神山下
3/24	土	不検出	75.3	236.4	311.8	3/23	白方
3/24	灰	不検出	203	781.1	984.1	3/23	白方
3/26	原木しいたけ	不検出	不検出	55.3	55.3	3/26	石神内宿
3/27	堆肥	不検出	101.3	520	621.3	3/26	船場
3/28	薪ストーブの灰	不検出	581.2	2299.2	2880.5	3/28	須和間
3/31	セリ	不検出	不検出	不検出	不検出	3/30	亀下